

Tecnosima srl

 Italy

**Carro con scarico a
paratia mobile idraulica
a tre e quattro assi**



Macchina omologata
nella doppia versione
come rimorchio di
trasporto prodotti agricoli
e come spargiletame

CUBATURA
da 40 m³
a 70 m³



Rimorchio a 3 e a 4 assi

Cassone in acciaio INOX AISI 304 2B a tenuta stagna idonea per semiliquidi, letame, compost.

Omologato da Kg. 20.000 a Kg. 40.000



Apparecchiatura di distribuzione posteriore



Portellone idraulico



Vantaggi Sistema di Scarico

- Il sistema a spinta permette lo scarico in strutture basse in maniera stabile anche su pendenze laterali e disconnesse.
- Permette il compattamento in base al tipo di prodotto aumentando quindi un maggior volume di trasporto.
- Trasformabile in pochi minuti in spargiletame applicando apparecchiatura di distribuzione posteriore.
- Controllo elettronico della distribuzione del carico



Consolle digitale con display gestione comandi e funzioni del rimorchio a Joystick

Telaio industriale



Sospensioni idropneumatiche indipendenti con sistema di sollevamento 1° assale



optional

Retromarcia intelligente: Sistema elettronico di sterzata in retromarcia con consolle digitale a Joystick

Copertura copri scopri



Copertura con copri scopri a gabbiano



Carro a grandi capacità da 60 m³ a 80 m³



mt 9,60



mt 2,45

mt 2,55

TECNOSIMA srl

Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: info@tecnosima.it - <http://www.tecnosima.it>

