



Tecnosima srl

www.tecnosima.it - info@tecnosima.it  Italy

Semirimorchio cisterna autoportante industriale per il trasporto del digestato liquido da biomassa, liquami o similari





▶ Semirimorchio cisterna autoportante capacità Lt. 30.000 o Lt. 33.500 omologato per la circolazione stradale industriale peso complessivo Kg. 38.000, cisterna completamente zincata con verniciatura esterna con fondo epossidico e smalto poliuretano, con pompa a decompressore per lo scarico e carico B.P. con motore idraulico da pompa trattore industriale, pesca laterale idraulica con telescopio inox Ø 220 saracinesca posteriore idraulica e n. 2 posteriori laterali meccaniche, con imbuto di carico Ø 200 o Ø 250 per semoventi.

▶ Assali ROR con freno a disco, 1° sollevabile fisso e 3° autosterzante, ruote Pirelli nuove 385/65R22.5 con disco in lega a dieci fori, fanaleria a led, fondo apribile posteriore, completa.

▶ Sistema di controllo idraulico tramite consolle digitale a filo, con telecomando supplementare a distanza.





Saracinesche
supplementari

Imbuto di carico



Pesca idraulica
con telescopio
inox



Fanaleria Led



Telecamera
posteriore con
monitor in cabina



Consolle digitale
con display
gestione comandi
e funzioni del
rimorchio
con telecomando
supplementare a
distanza



TECNOSIMA srl

Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: info@tecnosima.it - <http://www.tecnosima.it>